

# European HF Championship

<b>Bandes</b>	160, 80, 40, 20, 15 et 10 mètres.
<b>Mode</b>	CW et SSB
<b>Appel</b>	CQ EU TEST
<b>Catégories</b>	<p>I - Mono opérateur haute puissance CW/SSB (maximum 1 500 watts) II - Mono-opérateur basse puissance CW/SSB (jusqu'à 100 watts) III - Mono opérateur haute puissance CW (maximum 1 500 watts) IV - Mono-opérateur basse puissance CW (jusqu'à 100 watts) V - Mono opérateur haute puissance SSB (maximum 1 500 watts) VI - Mono-opérateur basse puissance SSB (jusqu'à 100 watts) VII - SWL L'utilisation d'un réseau d'information DX ou du Packet Cluster est INTERDITE.</p> <p><b>Catégories pour le format CABRILLO :</b> SINGLE-OP ALL HIGH MIXED SINGLE-OP ALL LOW MIXED SINGLE-OP ALL HIGH CW SINGLE-OP ALL LOW CW SINGLE-OP ALL HIGH SSB SINGLE-OP ALL LOW SSB</p> <p>Conditions de Compétition pour toutes les catégories:</p> <p>a) Tous les participants doivent opérer dans les limites de la catégorie choisie. Seul l'indicatif du participant peut être utilisé pour aider le score du participant.</p> <p>b) Un seul signal transmis est autorisé à tout moment. Un seul opérateur est autorisé à effectuer toutes les fonctions d'exploitation et d'enregistrement et un seul indicatif est autorisé.</p> <p>c) Toute opération doit avoir lieu sur le même site d'exploitation. L'émetteur et le récepteur doivent être situés dans un cercle de 500 mètres de diamètre.</p> <p>d) Toute aide d'alerte est autorisée pour toutes les catégories. Cela inclut, le DX Cluster, les réseaux de type Skimmer (local ou distant) et/ou la technologie Skimmer de type réseau. L'Auto-spotting n'est pas autorisé.</p>

<b>Échanges</b>	RST + les 2 derniers chiffres de l'année d'obtention de votre licence même si vous êtes opérateur de club.
<b>Points</b>	- 1 point par QSO. La même station peut être contactée une fois par bande et par mode. <b>Seuls les contacts entre Européens comptent.</b>
<b>Multiplicateurs</b>	1 par différente année de licence reçue par bande. <b>Le multiplicateur n'est compté qu'une seule fois par bande indépendamment du mode.</b>
<b>Score final</b>	Le TOTAL des points multiplié par le TOTAL des multiplicateurs
<b>Changement de bande et de mode</b>	a) Les catégories mono opérateur et mono mode (CW, SSB) peuvent faire un maximum de dix changements de bande (10) en une heure d'horloge (00 à 59 minutes). b) Les catégories mode mixte (CW / SSB) peuvent faire un maximum de dix changements de bande (10) en une heure d'horloge (00 à 59 minutes). Par exemple, cinq (5) pour les changements de mode et cinq (5) pour les changements de bande. c) Tous les contacts établis en plus des indications expliquées ci-dessus (dix changements de bande à heure précise) seront supprimés du LOG.
<b>Sanctions</b>	a) Les QSOs non confirmés, les mauvais échanges, les QSOs qui n'apparaissent pas dans les LOGs des correspondants et autres irrégularités similaires seront supprimés. Un pourcentage élevé de mauvais contacts ou de violation des règles du concours entraînera le non classement de la station. b) Les participants qui ont été exclus ou sanctionnés dans d'autres concours l'année précédente ne pourront pas être classés. c) D'autres raisons : telles que la non-présentation des informations demandées au participant, pourraient également conduire au non classement de la station.
<b>Disqualification</b>	La violation des règles du concours, toute conduite antisportive ou le pourcentage très élevé de QSOs invérifiables seront considérés comme une cause suffisante de disqualification. Les opérateurs disqualifiés ne seront pas classés au Championnat d'Europe HF l'année suivante.

<b>Supervision</b>	L'organisateur se réserve le droit d'utiliser toutes les technologies disponibles et de nommer des personnes différentes pour vérifier le fonctionnement des différentes stations au cours de la compétition.
<b>Déclaration</b>	En soumettant le LOG au concours européen HF, vous reconnaissez que : a) vous avez lu et compris les règlements du concours et acceptez d'être lié à elles, b) vous avez utilisé votre station radio amateur, conformément à toutes les règles et réglementations imposées dans votre pays, c) votre LOG et report UBN peuvent être ouverts au public, d) toutes les actions et décisions du Comité du concours sont officielles et définitives.
<b>Log</b>	- Le format CABRILLO est la norme à utiliser.  - Tous les LOGs doivent être envoyés dans les 9 jours qui suivent le concours sur le site de l'EUHF : <a href="http://lea.hamradio.si/~scc/euhf/euhf_log_submission.htm">http://lea.hamradio.si/~scc/euhf/euhf_log_submission.htm</a>  - Exemple CABRILLO en fin de document.
<b>Date limite d'envoi</b>	<b>Dans les 9 jours qui suivent le concours.</b>
<b>Demande de renseignements</b>	Si vous n'êtes pas en mesure de présenter un journal de format Cabrillo ou si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît contactez l'organisateur à "scc@hamradio.si" et posez vos questions.

Mise à jour : 2 avril 2013

## EUHF Championship Cabrillo Template

Cabrillo Standard V2.0

-----  
START-OF-LOG: 2.0  
ARRL-SECTION: DX  
CALLSIGN: S50SCC  
CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW MIXED  
CATEGORY-OVERLAY:  
CLAIMED-SCORE: 12345  
CLUB: SCC  
CONTEST: EUHFC  
OPERATORS: S57AW  
NAME: Robert Bajuk  
ADDRESS: xx  
SOAPBOX: xx

Cabrillo Standard V3.0

-----  
START-OF-LOG: 3.0  
CALLSIGN: S50SCC  
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP  
CATEGORY-BAND: ALL  
CATEGORY-POWER: LOW  
CATEGORY-MODE: MIXED  
CLAIMED-SCORE: 12345  
CLUB: SCC  
CONTEST: EUHFC  
OPERATORS: S57AW  
NAME: Robert Bajuk  
ADDRESS: xx  
SOAPBOX: xx

QSO: 28515 PH 2011-08-06 1902 S50SCC	599 91	S59AA	599 50
QSO: 7123 PH 2011-08-06 2004 S50SCC	59 91	OH8MWD	59 90
QSO: 21021 CW 2011-08-06 2005 S50SCC	599 91	Z31JA	599 83
QSO: 1838 CW 2011-08-06 2208 S50SCC	599 91	S50A	599 63

END-OF-LOG:

Notes:

- 1) All times are UTC
- 2) Band can be the actual radio frequency ex: 14235 or band identifiers ex: 14000
- 3) Mode is "PH" or "CW"
- 3) Cabrillo log filenames are urCall.log or urCall.cbr - where urCall is your callsign
- 4) Valid Cabrillo categories are:
  - SINGLE-OP ALL HIGH MIXED
  - SINGLE-OP ALL LOW MIXED
  - SINGLE-OP ALL HIGH CW
  - SINGLE-OP ALL LOW CW
  - SINGLE-OP ALL HIGH SSB
  - SINGLE-OP ALL LOW SSB
  - CHECKLOG