

Nord American QSO Party (NAQP)

1. Eligibilité :

Tout radioamateur autorisé peut participer.

2. Objet :

contacter autant de stations d'Amérique du nord que possible pendant la période de concours.

3. Station Américaine du nord :

Défini par la liste DXCC de l'ARRL avec en plus KH6.

4. Périodes du concours :

4.1 - Période de Janvier / Février :

CW : (2e week-end plein en janvier) : Du samedi 18H00 UTC au dimanche 06H00 UTC

SSB : (3e week-end plein en janvier) : Du samedi 18H00 UTC au dimanche 06H00 UTC

RTTY : (le dernier week-end plein en février) : Du samedi 18H00 UTC au dimanche 06H00 UTC

4.2 - Période de Juillet / Août :

RTTY : (3e week-end plein en juillet) : Du samedi 18H00 UTC au dimanche 06H00 UTC

CW : (1er week-end plein en août) : Du samedi 18H00 UTC au dimanche 06H00 UTC

SSB : (3e week-end plein en août) : Du samedi 18H00 UTC au dimanche 06H00 UTC

5. Catégories :

a. Opérateur simple :

I. Une personne exécute tout : transmettre, recevoir, tenir le LOG, ainsi que les ajustements d'équipement et d'antenne.

II. L'utilisation d'aides ou de « spots nets », ou tout autre moyen de communication (par exemple Packet Cluster) n'est pas autorisée.

III. SEUL un seul signal à la fois est autorisé.

IV. On peut trafiquer pendant 10 heures sur les 12 heures du concours. Les périodes de repos doivent être d'au moins 30 minutes.

b. Multi-Opérateur, Deux-Émetteurs :

I. Plus d'une personne exécute la transmission, la réception et les fonctions de tenue du LOG, etc...

II. Un maximum de deux signaux transmis à la fois à n'importe quel moment, sur chacune des différents bandes. Les deux émetteurs peuvent fonctionner et toutes les stations.

III. Faire un LOG séparé pour chaque émetteur.

IV. Chaque émetteur doit respecter la règle des 10 minutes de présence sur une bande avant de faire un changement de bande. v

V. On peut trafiquer pendant les 12 heures du concours.

6. Puissance :

La puissance est limitée à 100 watts pour TOUTES les entrées. On ne permet pas l'utilisation d'amplificateurs externes capables de délivrer plus de 100 watts de rendement.

7. Mode :

CW seulement pendant les parties CW.

SSB seulement pendant les parties SSB.

RTTY seulement pendant les parties RTTY.

8. Bandes :

160, 80, 40, 20, 15, 10 mètres seulement, EXCEPTE pour le concours de RTTY.

Vous pouvez contacter une station une fois par bande. Les fréquences suggérées sont :

- 1815, 3535, 7035, 14035, 21035 et 28035 kilohertz (35 kilohertz vers le haut à partir du bord de bande pour Novice/Tech) en CW ;

- 1865, 3850, 7225, 14250, 21300, 28500 kilohertz (28450 pour Novice/Tech) en SSB.

Sur 160-meters, respectez svp la fenêtre de DX de 1830-1840 kilohertz et opérer en SSB au-dessus de 1840 kilohertz.

9. Échange :

- Pour les stations américaines du nord : Nom d'opérateur et endroit de la station (état, province ou pays) ;

- Pour les stations non américaines : nom d'opérateur seulement.

Si le nom envoyé est changé pendant le concours, comme cela se produit parfois avec des stations de Multi-Opérateurs, le nom utilisé pour chaque QSO doit être clairement identifié dans le LOG.

10. Multiplicateurs :

Les multiplicateurs sont les états des ETATS-UNIS (KH6 y compris et KL7), 13 provinces canadiennes/territoires (Colombie britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, PEI, Terre-Neuve/Labrador, Yukon, NWT et Nunavut) et d'autres pays américains du nord.

Le District of Columbia compte comme Maryland.

Les autres pays américains, les mobiles maritimes et les mobiles aéronautiques ne comptent pas comme multiplicateurs, mais peuvent être contactés.

11. Contact Valide :

Un contact valide se compose d'un échange complet dans les deux sens, correctement copié et lisiblement noté entre une station nord-américaine et n'importe quelle autre station. Le LOG correct exige l'heure au format UTC et la bande pour chaque contact.

Indépendamment du nombre d'indicatifs d'appel autorisés à un opérateur donné, un et seulement un indicatif d'appel sera utilisé pendant le concours par cet opérateur.

12. Score :

Le TOTAL des points QSO multiplié par la somme des multiplicateurs travaillés sur chaque bande.

13. Compétition par équipes :

Si vous souhaitez former une équipe avec d'autres Oms participants au NAQP, votre équipe doit se composer de 2 à 5 Oms dont le total des différents scores produira le résultat de l'équipe.

Bien que les clubs et autres groupes ayant plus de 5 membres peuvent former des équipes multiples, il n'y a aucune distance ou autres conditions pour se réunir au sein d'une équipe.

Les équipes doivent être enregistrées avant le début du concours. Utiliser une des formes en ligne suivantes pour enregistrer votre équipe :

Enregistrement d'Équipe CW :

<http://www.ncjweb.com/cwnaqpteamreg.php>

Enregistrement d'Équipe de SSB :

<http://www.ncjweb.com/ssbnaqpteamreg.php>

Enregistrement d'Équipe de RTTY :

<http://www.ncjweb.com/rttynaqpteamreg.php>

Ces fiches fournissent automatiquement la confirmation de l'enregistrement de l'équipe par retour d'E-mail .

14. Formatage des LOGs :

Tous les LOGs contenant plus de 100 QSOs doivent être soumis comme dossier textes ASCII, avec une ligne par QSO.

Le format Cabrillo est le format standard pour tous les LOGs de NAQP.

Pour les participants qui emploient le LOG papier, utiliser SVP

l'exemple de LOG (type CABRILLO) aux formes en ligne disponibles ci-dessous ou le fichier EXCEL (disponible sur le NAQP :

<http://www.ncjweb.com/naqplogtemplate.xls>) pour soumettre vos LOGs.

Les originaux du LOG seront acceptés pour ces participants qui n'ont aucun autre moyen de soumettre leur LOG. Les exemples de LOG papier sont disponibles sur le site Web de NCJ

(<http://www.ncjweb.com/naqpforms.pdf>) pour aider ceux qui utilisent encore le papier pendant le concours.

Pour un LOG Cabrillo, soumettre seulement le dossier de LOG.

Veuillez vérifier que votre puissance est correctement affichée dans la partie d'en-tête du LOG Cabrillo avant la soumission. LOW indique l'utilisation de 100 W ou moins, alors que QRP indique 5 W ou moins.

Les LOGs qui indiquent l'utilisation de la « HIGH » (ÉLEVÉE) puissance seront employées comme LOGs de contrôle.

Un LOG non-Cabrillo, doit contenir les informations suivantes : (1) une feuille récapitulative montrant le nombre de contacts et multiplicateurs valides par la bande, contacts et multiplicateurs de total, points totaux, nom d'équipe (si il y a lieu), puissance, nom, indicatif d'appel et adresse de l'opérateur, indicatif d'appel de station et échange (nom et endroit) utilisé pendant le concours, et (2) un LOG complet avec : la date et l'heure (UTC), fréquence ou bande, Indicatif contacté, échanges copiés pour chaque QSO.

Nommez vos dossiers avec votre indicatif d'appel (c.-à-d. yourcall.log). Veuillez ne pas envoyer les dossiers binaires produits par un programme de concours (par exemple yourcall.BIN, yourcall.QDF, etc.).

15. Soumission des LOGs :

Les LOGs doivent être envoyés pas plus tard dans les 14 jours qui suivent le concours pour être habilité aux récompenses. Les méthodes de soumission des LOGs seront de préférence sont comme suit :

A - Les LOGs composés par téléchargement par l'intermédiaire de la forme d'enchaînement (préférable) :

<http://www.ncjweb.com/naqplogsubmit.php>

B - Les autres types de LOGs (dossier textes d'ASCII, ou dossier EXCEL) :

E-mail pour les parties CW : cwnaqp@ncjweb.com

E-mail pour les parties SSB : ssbnaqp@ncjweb.com

E-mail pour les parties RTTY : rtyynaqp@ncjweb.com

C - les LOGs sur disquette sont à envoyer à la même adresse que les logs papier (voir ci-dessous).

D - Les LOGs convertis manuellement au format CABRILLO sont à envoyer à :

CW : http://www.b4h.net/cabforms/naqpcw_cab.php

SSB : http://www.b4h.net/cabforms/naqpssb_cab.php

RTTY : http://www.b4h.net/cabforms/naqprtty_cab.php

E - Les LOGs de papier originaux sont à envoyer à l'adresse suivantes :

Partie CW/SSB à :

Bruce Horn, WA7BNM

4225 Farmdale Ave.

STUDIO CITY, CA 91604

USA

Partie RTTY à :

Shelby Summerville, K4WW v 6506 Lantana Ct.

LOUISVILLE, KY 40229-1544

USA

16. Disqualifications :

Les LOGs avec plus de 5 % de réduction de points des 5 peuvent être éliminés.

N'importe quel station peut être éliminée pour toute opération illisible, illégale ou non conforme. Une telle disqualification est à la discrétion du directeur de concours.

17. Récompenses :

Des plaques seront attribuées pour meilleurs scores dans chacune des catégories.

Des certificats du mérite seront attribués aux meilleurs débutants avec au moins 200 QSOs de chaque état, province ou pays américain du nord. Des certificats du mérite seront également attribués aux 2e et 3e meilleurs scores globaux dans la catégorie de multi-opérateur pour chaque mode.

18. Exemple de LOG :

START-OF-LOG: 2.0

CALLSIGN: WA7BNM

CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW

CLAIMED-SCORE: 9

CLUB:

CONTEST: NAQP-SSB

CREATED-BY: TR Log POST Version 6.67

NAME: Bruce Horn

ADDRESS: 4225 Farmdale Avenue

ADDRESS: Studio City, CA 91604

OPERATORS: WA7BNM

SOAPBOX:

QSO: 28300 PH 2003-01-18 1805 WA7BNM BRUCE CA WB0VBW

JOHN SD

QSO: 28300 PH 2003-01-18 1806 WA7BNM BRUCE CA NA4W CORT

AL

QSO: 28300 PH 2003-01-18 1807 WA7BNM BRUCE CA W9RE MIKE IN

END-OF-LOG:

Mise à jour : 30 septembre 2012